

# PH 531

Glass Shower System  
Ganzglasduschsystem







Type 100



Type 105




Type 120



Type 150



Type 160



Type 170

## Ganzglasduschsystem PH 531 Glass Shower System PH 531

Ein Klassiker aus dem GRAL Ganzglasduschen-Sortiment! Das durchgehende drehbare Wandprofil zeichnet das System PH 531 aus. Beim Öffnen wird die Tür angehoben und sie schließt selbstständig ab einem Öffnungswinkel von ca. 30°. Durch die Verwendung von Klemmprofilen werden in diesem Bereich keine Glasbearbeitungen benötigt.

A classic in the GRAL shower system range! The PH 531 system is characterised by its continuous pivoting wall profile. The door is raised on opening and it closes automatically from an angle of approx. 30°. Since clamping profiles are used, no glass drilling is required.



PH 531 TYPE 120

### **Beschlag**

Klemmprofile mit  
Hebemechanismus

### **Fitting**

Clamping profiles with  
rising mechanism





		STANDARD	AUF ANFRAGE ON REQUEST
<b>Glasdicke (mm)</b>	Plane Türgläser - Flat door panels	6	8
<b>Glass thickness (mm)</b>	Gebogene Türgläser - Curved door panels	6	
<b>Max. Türgewicht (kg)</b>		35	
<b>Max. door weight (kg)</b>			
<b>Höhe gebogene Gläser (mm) <sup>(2)</sup></b>	Typ(e) 150 - C=636 mm - 900x900 mm	1882	
<b>Height of curved panels (mm) <sup>(2)</sup></b>	Typ(e) 160 - RW 550 <sup>(3)</sup> - 900x900 mm	1882	
	Typ(e) 160 - RW 500 <sup>(3)</sup> - 900x900 mm	1882	
<b>Verstellmöglichkeit <sup>(1)</sup> (mm)</b>	Profil - Profile G/W	+8 / -8	
<b>Adjustability <sup>(1)</sup> (mm)</b>			
<b>Verwendete Beschlagtechnik</b>	Einseitig öffnender Profilbeschlag, hebend	Serie(s) PH 531	
<b>Fitting type</b>	Single-action profile hinge with rising mechanism		
<b>Materialien</b>	Profile - Profiles	LM	
<b>Materials</b>			
<b>Verfügbare Türsysteme</b>	Type 1nn: Tür an Wand - Door fixed to wall	■	
<b>Available door types</b>			
<b>Verfügbare Anwendungen</b>	Nischendusche - Niche shower	■	
<b>Available configurations</b>	Eckdusche - Corner shower	■	
	Runddusche - Curved shower	■	
	Fünfeckdusche - Pentagonal shower	■	
	In Verbindung mit Badewanne - In conjunction with bathtub	■	
<b>Verfügbare Oberflächen</b>	Beschichtet - Powder-coated RAL9016	■	
<b>Available finishes</b>	Beschichtet - Powder-coated RALXXXX	■	
<b>Bemerkungen</b>	Gläser benötigen lediglich Glasbearbeitung zur Knopfbefestigung.		
<b>Remarks</b>	Typen 150 und 160 nur in vorgegebenen Fixmaßen erhältlich. Panels only require glass drilling for knob fixation. Types 150 and 160 only available in fixed standard sizes.		

(1) "+" Verstellung zum Knopf - Adjustment towards knob

"-" Verstellung zur Wand - Adjustment towards wall

(2) Systemhöhe der Dusche - Shower system height

(3) RW = Radius Duschwanne - Shower tray radius

GRAL Dusch- und Bad-  
Systeme GmbH + Co. KG  
Leibnizstraße 4  
D-32108 Bad Salzufflen  
Tel. +49 5222 9485-0  
Fax +49 5222 282532  
www.gral-systeme.de

Ein Unternehmen der  
DORMA Gruppe  
A DORMA Group Company