



Dveřní zavírač

DORMA TS 71

Cenově výhodné řešení pro standardní dveře – v zajištěné kvalitě

S TS 71 vyvinula firma DORMA dveřní zavírač, který optimálně doplňuje řadu ClassicLine.

Přesvědčí jak jednoduchou a rychlou montáží, tak také cenou přizpůsobenou trhu. Přizpůsobení zavírací síly pro příslušnou velikost dveří je

realizováno otáčením montážního závěsu ramínka pákového mechanismu.



Výhody – bod za bodem

pro obchod

- Flexibilní skladové zásoby díky použití jednotného pákového mechanismu z řady ClassicLine.
- Doplnění řady ClassicLine o cenově výhodné provedení pro standardní dveře.

pro montážní pracovníky

- Vhodný jak pro pravé, tak také pro levé dveře.
- Jednoduchá a rychlá montáž.

pro projektanty

- Cenově výhodné a spolehlivé.
- Kompaktní konstrukce a moderní design.

pro uživatele

- Konstantní a na kolísání teplot skoro nezávislý průběh zavírání.
- Optimální přizpůsobení rychlosti zavírání díky použití dvou regulačních ventilů.
- Bezpečné zavírání díky použití nastavitelného koncového dorazu.



Technické údaje a vlastnosti		TS 71
Nastavitelná zavírací síla (závěsem pákového mechanismu)	Velikost	EN 3/4
Všeobecné dveře	1100 mm ¹⁾	●
Vnější dveře, otvírané ven		–
Stejně provedení pro levé a pravé dveře		●
Pákový mechanismus	Standardní	●
	Kolejnička	–
Rychlost zavírání vzájemně nezávisle plynule nastavitelná pomocí 2 ventilů	180° – 15°	●
	15° – 0°	
Plynule nastavitelný koncový doraz (přes pákový mechanismus)		●
Tlumení otvírání		–
Zpožděné zavírání		–
Aretace		○
Hmotnost v kg		1,2
Rozměry v mm	Délka	232
	Konstr. hloubka	45
	výška	68
Dveřní zavírač přezkoušen podle DIN EN 1154		●

● ano – ne ○ volitelný doplněk


¹⁾ Při montáži paralelního ramene činí zavírací moment cca. 18 Nm (pro dveře do 950 mm)

Sériově dodávané a volitelné funkce

- 1 Plynule nastavitelná rychlost zavírání v rozsahu 180° – 15°.
- 2 Plynule nastavitelná rychlost zavírání v rozsahu 15° – 0°.
- 3 Koncový doraz
- 4 Rozsah aretace u provedení s aretačním ramenem (volitelný doplněk).




Montáž na křídle dveří na straně závěsů (Příklad: levé dveře, pravé dveře zrcadlovitě)





Montáž na překladech na straně opačné k závěsům (Příklad: levé dveře, pravé dveře zrcadlovitě)

(Příklad: levé dveře, pravé dveře zrcadlovitě)



Příslušenství


Montážní deska pro upevnění na dveře, u kterých není možné přímé upevnění. Skupina otvorů podle přiloženého listu 1 k DIN EN 1154.



Nastavení zavírací síly



Šířka dveří	Nastavení na velikost
950	EN 3
1100	EN 4

Přizpůsobení velikosti k příslušné šířce dveří se u TS 71 provádí jednoduchým otočením závěsu pákového mechanismu.










Rozsah dodávky a příslušenství

Objednací číslo:

-  = Samostatný zavírač
-  = Samostatný pákový mechanismus
- # = Příslušenství

Barva	xx
Stříbrná barva	01
Tmavě hnědá	03
Bílá (RAL 9010)	10
Bílá (RAL 9016)	11
Zvláštní barva	09

Dveřní zavírač TS 71	Normální rameno	Rameno s aretací	Montážní deska	Upevňovací úhelník pro montáž paralelního ramena
	 220023xx	 220025xx	 220021xx	 280066xx
Velikost EN 3/4 222121xx			#	#

Text popisu

Dveřní zavírač s pastorkovým převodem s nastavitelnou silou zavírání, velikost EN 3 a 4, nastavitelná rychlost zavírání ve dvou vzájemně nezávislých rozsazích a nastavitelný koncový doraz. Možnost použití pro levé a pravé dveře. Přezkoušen podle DIN EN 1154.

- Provedení**
- S normálním ramenem
 - S aretačním ramenem

- Příslušenství**
- Montážní deska
 - Upevňovací úhelník pro montáž paralelního ramena

- Barva**
- Stříbrná barva
 - Tmavě hnědá
 - Bílá (viz RAL 9010)
 - Bílá (viz RAL 9016)
 - Zvláštní barva ____ (viz RAL ____)

Fabrikat DORMA TS 71

Technické změny vyhrazeny.

DORMA GmbH + Co. KG
Postfach 4009
D-58247 Ennepetal
Tel. +49(0)2333/793-0
Fax +49(0)2333/793495
www.dorma.de

**DORMA dveřní technika
ČR s.r.o.**
Vinohradská 184
130 52 Praha 3
Tel.: (02) 671 321 78-9
Fax: (02) 671 321 71
www.dorma.cz